Materiale informativo riservato alla classe medica. Riproduzione vietata. Copyright © 2018 – GPQ srl M1US0WM3 V4_10/2018

WiQO®med

Divisione Scientifica

Linea diretta con i dermatologi e i biologi ricercatori WiQO®med
per quesiti scientifici o di pratica ambulatoriale.

www.wiqomed.com
scientificdiv.gpq@wiqo.com

GPQ Srl - Milano
Laboratorio di Produzione e R&S
Tel.: +39 040 360408 - Fax: +39 040 761393
contact@wiqomed.com
Via Flavia, 23/1
TRIESTE - ITALY

REVERSE PEEL

PROTOCOLLO D'USO DEL DISPOSITIVO MEDICO

MATERIALE INFORMATIVO RISERVATO ALLA CLASSE MEDICA

WiQO®med

Riproduzione vietata.

INDICAZIONI

Trattamento del **melasma** e delle **iperpigmentazioni cutanee**.

FREQUENZA D'USO

Da 7 a 30 gg secondo parere medico. Iniziare con almeno 3 sedute settimanali, e poi diradare a seconda dell'intensità del melasma e del suo miglioramento.

CONTROINDICAZIONI

- Cute irritata
- Cute irritabile
- Dermatite seborroica
- Dermatite eczematosa
- Gravidanza e allattamento
- Eruzioni cutanee e/o erpetiche in atto

MODALITÀ D'USO E APPLICAZIONE

Seguire le istruzioni sotto riportate, da sinistra a destra:

RsP 1	RsP 2	Neutraliser	RsP 3	Neutraliser	POST-TRATTAMENTO IMMEDIATO	TRATTAMENTO DOMICILIARE
Detergere la cute con P solution. Applicare debordando in tutte le zone interessate e massaggiare delicatamente con guanto di nitrile fino ad assorbimento. Ripetere l'applicazione una seconda volta. Ad assorbimento completo lavare l'area con un tampone imbevuto d'acqua. Asciugare bene.	Applicare superficialmente con il guanto di nitrile solo sulle zone pigmentate senza massaggiare. Lasciare in posa per 3 minuti.* Se il paziente lamenta bruciore superiore a 5 su una scala di 10 o se compare arrossamento applicare il Neutraliser subito.	Agitare prima dell'uso. Applicare il prodotto. La neutralizzazione avviene in qualche secondo. Se il paziente ha lamentato bruciore lasciare in posa finché il bruciore diminuisce. Rimuovere con un tampone imbevuto d'acqua. Asciugare bene.	Applicare superficialmente con il guanto di nitrile solo sulle zone pigmentate senza massaggiare. Lasciare in posa per 3 minuti.* Se il paziente lamenta bruciore superiore a 5 su una scala di 10 o se compare arrossamento applicare il Neutraliser subito.	Agitare prima dell'uso. Applicare il prodotto. La neutralizzazione avviene in qualche secondo. Se il paziente ha lamentato bruciore lasciare in posa finché il bruciore diminuisce. Rimuovere con un tampone imbevuto d'acqua. Asciugare bene.	Applicare WiQo REVERSE SERUM massaggiando delicatamente fino ad assorbimento. Applicare ICP CREAM WiQo o altra crema con protezione solare (SPF 50+).	WiQo REVERSE SERUM da utilizzare 2 volte al giorno finché le macchie sono presenti, una volta al giorno la mattina come mantenimento e prevenzione. Fotoprotezione molto attenta con ICP CREAM WiQo o altra protezione solare (SPF 50+).

* RsP 2 e RsP 3 possono essere mantenuti in posa fino a 15 minuti nei casi di pelle molto spessa.

AVVERTENZE

- Uso riservato al medico.
- Dispositivo medico per uso esterno.
- **L'applicazione della Fase 2 e della Fase 3 deve essere seguita con attenzione:**
  - Se durante l'applicazione si manifesta arrossamento o forte bruciore applicare subito il Neutraliser.
  - La Fase 3 non si esegue se la cute è molto arrossata o se il paziente riferisce bruciore persistente dopo la neutralizzazione della Fase 2.
  - Se in aree di cute trattata compaiono rilievi puntiformi o piccole aree biancastre, applicare il Neutraliser immediatamente.
  - Se dopo il Neutraliser e il successivo risciacquo persiste bruciore o eritema intenso, applicare una crema steroidea.
- Non utilizzare i guanti in lattice per evitare la possibilità di allergie. Si consigliano guanti in nitrile.
- Trattare ad una ragionevole distanza dall'ultima rasatura o ceretta.
- Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi risciacquare abbondantemente con soluzione fisiologica che deve essere sempre a disposizione.
- Evitare il contatto con le mucose. In caso di contatto con le mucose applicare subito il Neutraliser e poi rimuovere con un tampone imbevuto d'acqua.
- Il prodotto è corrosivo.

WiQO® med

WiQO® med

Copyright © 2018 – GPQ srl
Materiale informativo riservato alla classe medica. Riproduzione vietata.