MERZ AESTHETICS

RADIESSE® 10 MILLION SYRINGES SHIPPED WORLDWIDE

L'ARMONIA DELLA BELLEZZA PERFETTAMENTE DEFINITA

RADIESSE®

merzaesthetics.italia merz aesthetics italia www.merz.it

RADIESSE® LIDOCAINE

LA BELLEZZA È SENZA ETÀ

Nella pelle giovane la densa rete di collagene, attivata dai fibroblasti a livello dermico, si rinnova continuamente dando sostegno e struttura ai tessuti.

Invece intorno ai 40 anni i segni dell'età diventano più evidenti specie nella parte inferiore del volto.

La pelle si assottiglia, diventa meno elastica, le strutture ossee e adipose si riassorbono, i volumi cambiano.

Il risultato è un viso stanco, dal contorno meno definito, con rughe e solchi.

DIVENTA NECESSARIO RIDEFINIRE LA BELLEZZA
RISPETTANDO LA SUA UNICITÀ

INTERPRETARE I DESIDERI E LE PAURE DEI PAZIENTI

RICERCARE L'ARMONIA NELLA PROPRIA BELLEZZA RICHIEDE UN TRATTAMENTO PERSONALIZZATO ED ESCLUSIVO

Una donna può desiderare un contouring del volto ben definito, ma anche una pelle più sana.

Invece un uomo può essere interessato ad un profilo più mascolino, con una jawline ben caratterizzata.

Cos'hanno in comune?
La paura di apparire poco naturali e perdere la propria unicità.

Per questo nasce la gamma Radiesse®.

RADIESSE®
IL FILLER ESCLUSIVO CON UN TRIPLICE EFFETTO

Radiesse® è a base di microsfere di idrossiapatite di calcio (CaHA) sospese in un gel carrier di carbossimetilcellulosa ed è completamente bioriassorbibile[2,3] e degradato per via macrofagica. In Radiesse® Lidocaine[1] è stata aggiunta lidocaina in polvere per un maggior comfort del paziente.[4,5]

Radiesse® è un filler unico

- Stimola la neocollagenesi e l'elastogenesi[3,10-12]
- Ha un'azione di lifting verticale[6,7]
- Ridefinisce i contorni dell'ovale del volto[8-11]

TRIPLICE
+ + +
EFFETTO

TRIPLICE EFFETTO CON UN MECCANISMO D'AZIONE UNICO

TRIPLICE + + + EFFETTO

VERSATILE FILLING[6,13]

VOLUME LIFTING & CONTOURING[8-10,14]

NEOCOLLAGENESIS[3,10-12,17]

OLTRE 12 MESI[15,16]

1 Effetto immediato dovuto alla matrice in gel

2 Produzione di collagene tramite la biostimolazione da CaHA

3 Miglioramento della qualità della pelle grazie al nuovo collagene

CORREZIONE IMMEDIATA 1:1



1. EFFETTO

La matrice del gel contenente CaHA distende le rughe con una correzione 1:1



STMOLAZIONE DELLA NEOCOLLAGENESI



2. EFFETTO

Le microsfere di CaHA formano una struttura che, mediante stimoli meccanici, aiuta i fibroblasti a produrre collagene.

DERMA PIÙ ELASTICO E SPESSO



RETE DI COLLAGENE

Nel derma si forma una solida rete di fibre collagene responsabili dell'effetto lifting e contouring.



ALTA DENSITÀ DI COLLAGENE ED ELASTINA



3. EFFETTO

La nuova rete fornisce un supporto strutturale prolungato e la neoangiogenesi nel tessuto trattato garantisce alla pelle un maggior apporto di nutrienti.



Matrice del gel · Fibroblasti · Macrofagi · CaHA microsfere · Fibre collagene · Fibre di elastina

Questo meccanismo di azione è stato elaborato sulla base di diverse pubblicazioni.[3,10-12,17]

I BENEFICI DI UNA FORMULAZIONE UNICA

RADIESSE® è più che un filler:

+ Aiuta la rigenerazione tissutale[3,10-12,17]
+ Riattiva le strutture naturali della pelle indebolite dall'aging[3,10,11,18]
+ Ringiovanisce il viso in modo naturale ridefinendone i contorni[8,19]

RISULTATI DURATURI ED ELEVATA SODDISFAZIONE

RADIESSE® costruisce un vero supporto strutturale nel tessuto stimolando la produzione di collagene anche dopo 1 anno da un singolo trattamento.[15,16]

STIMOLAZIONE DEL COLLAGENE DOPO RADIESSE®



L'istologia dimostra la presenza di nuovo collagene intorno alle microsfere di CaHA per un periodo prolungato. Le nuove fibre collagene sono rosse, gli altri elementi tissutali sono gialli*

PERCHÉ SCEGLIERE RADIESSE®

+ **Eccellente profilo di sicurezza[4,6,20]**
  Confermato da oltre 200 pubblicazioni e 7500 pazienti trattati
+ **Alta soddisfazione del paziente[21]**
  In uno studio post marketing tutti i pazienti ripeterebbero il trattamento e lo raccomanderebbero[5]
+ **10 milioni di siringhe vendute al mondo**[22]**
+ **Approvato FDA**

*Fonte: Coleman KM, et al. *Dermatol Surg*. 2008;34:S53–S55.
**Include RADIESSE® e RADIESSE® Lidocaine fino a febbraio 2020.

RISULTATI
NATURALI E VISIBILI

Radiesse® e Radiesse® Lidocaine sono versatili e permettono trattamenti realmente personalizzabili.

PRIMA

DOPO 2 settimane

MARIA

Trattamento RADIESSE® su mento, jawline e nlf RADIESSE® Lidocaine sulle guance



PRIMA



DOPO 2 settimane



ALEKSANDER

Trattamento RADIESSE® Lidocaine su mento e jawline



PRIMA



DOPO 2 settimane



MARGARET

Trattamento RADIESSE® su guance e nlf RADIESSE® Lidocaine su jawline

PRIMA



DOPO 2 settimane



DANIELA

Trattamento RADIESSE® sulle guance RADIESSE® Lidocaine su mento e jawline

TECNICA INIETTIVA DEDICATA AD OGNI VISO

Perché un paziente sia soddisfatto è necessario capire le sue aspettative.

Con Radiesse® puoi personalizzare il trattamento rispettando la naturalezza di ogni viso.

Profondità iniettiva[1]

L'impianto va posizionato nel derma medio o profondo[1] utilizzando sia la cannula che l'ago a seconda del distretto da trattare.

Subdermal injection

Buona modellabilità

La matrice coesiva in gel è facilmente adattabile e modellabile.[7,23,24]

PUNTI DI INIEZIONE





L'IMPORTANZA DI ELASTICITÀ E VISCOSITÀ

RADIESSE® ha il più alto livello di viscosità ed elasticità rispetto ai filler ialuronici, risulta quindi più stabile nel sito di iniezione con uno spiccato effetto liftante e una resa maggiore.[7,24-26]

DEFINIAMO MEGLIO L'ALTA VISCOSITÀ

- Il filler rimane dove viene impiantato senza disperdersi nei tessuti circostanti[24]
- Resiste alle forze di taglio all'interno dei tessuti, o ai movimenti muscolari[2,3]
- Non c'è rischio di sovracorreggere perché non richiama acqua dai tessuti[7,25,26]

RADIESSE®/RADIESSE® Lidocaine vs. HA-fillers[6]



ALTA VISCOSITÀ = CAPACITÀ DI RESISTENZA[7,25,26]

DEFINIAMO MEGLIO L'ALTA ELASTICITÀ

- Il filler resiste alle forze di taglio, come la gravità e la lassità cutanea[6,7]
- Dà una spinta maggiore ai tessuti sovrastanti[6,7]
- Ne serve meno e dà ottimi risultati[7,24]

RADIESSE®/RADIESSE® Lidocaine vs. HA-fillers[6]



ALTA ELASTICITÀ = ELEVATO POTERE LIFTANTE[7,24]

MERZ AESTHETICS

LE CARATTERISTICHE DELLA GAMMA RADIESSE®

1. **Triplice effetto:**
lifting verticale, contouring, neocollagenesi[3,6-12]

2. **Risultati visibili immediatamente**, con una durata prolungata[15,16]

3. **Alta elasticità e viscosità** per un'azione liftante e contouring senza rischio di sovracorrezione[2,3,6,7,24-26]

Referenze: 1. RADIESSE® istruzioni per l'uso. Merz Nord America, Inc. **2.** Pavicic T. *Clin Cosmet Investig Dermatol*. 2015;8:19-25. **3.** Marmur ES, et al. *J Cosmet Laser Ther*. 2004;6(4):223-6. **4.** Schachter D, et al. *J Drugs Dermatol*. 2016;15(8):1005-10. **5.** Muti GF. *J Drugs Dermatol*. 2019;18(1):86-91. **6.** van Loghem JV, et al. *J Clin Aesthet Dermatol*. 2015;8(1):38-49. **7.** Sundaram H, et al. *Dermatol Surg*. 2010;36 Suppl 3:1859-65. **8.** Dallara JM, et al. *J Cosmet Dermatol*. 2014;13(1):3-14. **9.** Eviatar J, et al. *Plast Reconstr Surg*. 2015;136(5 Suppl):164S-70S. **10.** Yutskovskaya Y, et al. *J Drugs Dermatol*. 2014;13(9):1047-52. **11.** Yutskovskaya YA, Kogan EA. *J Drugs Dermatol*. 2017;16(1):68-74. **12.** Berlin AL, et al. *Dermatol Surg*. 2008;34 Suppl 1:S64-7. **13.** Muti GF, et al. *J Drugs Dermatol*. 2015:14(9):948-54. **14.** Pavicic T. *Drugs Dermatol*. 2013;12(9):996-1002. **15.** Tzikas TL. *Dermatol Surg*. 2008;34 Suppl 1:S9-15. **16.** Jacovella PF. *Clin Interv Aging*. 2008;3(1):161-74. **17.** Zerbinati N. *Clin Cosmet Investig Dermatol*. 2018;11:29-35. **18.** Zerbinati N, et al. *Arch Dermatol Res*. 2017;309(5):389-96. **19.** Graivier MH, et al. *Plast Reconstr Surg*. 2007;120(6 Suppl):55S-66S. **20.** Kadouch JA. *J Cosmet Dermatol*. 2017. **21.** Juhász MLW, Marmur ES. *Dermatol Surg*. 2018;44(8)1084-93. **22.** Data on File. Merz North America, Inc. April 2019. **23.** Busso M, Voigts R. *Dermatol Surg*. 2008;34 Suppl 1:S16-23; discussion S4. **24.** Meland M, et al. *J Drugs Dermatol*. 2016;15(9):1107-10. **25.** Moers-Carpi M, et al. *Dermatol Surg*. 2007;33 Suppl 2:S144-51. **26.** Moers-Carpi MM, Tufet JO. *Dermatol Surg*. 2008;34(2):210-5.

RADIESSE® è un marchio registrato di Merz Nord America, Inc.
RADIESSE® è prodotto da Merz Nord AMerica, Inc.
4133 Courtney Road, Suite #10, Franksville, WI 53126 U.S.A.
MERZ AESTHETICS® è un marchio registrato di Merz Pharma GmbH & Co. KGaA.

Merz Pharma Italia Srl
Via Fabio Filzi, 25/a
20124 Milano

merzaesthetics.italia
merz aesthetics italia

www.merz.it

RADIESSE®

RADIESSE® LIDOCAINE